1.33A5
7Rg13s436-440
Huevo de gato

Huvo de Gato
1- 33A5







DESIGNATION : Huvo de Gato (ni)

CLOS 1 PLANCHE 33 RANG A Souche 5

Vigueur : 3,5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 2-8-74 +5

Date de Maturation : 16-9-74 x

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - (M) - C   17

BAIE : TG - (G) - M - P   24x20

disc. - sph. - ell. - (ov.) dépinée

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 }
s2 } lf
s3 0
s4 0
s5 2

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION : Huevo de Gato (ni)

CLOS 1 PLANCHE 33 RANG A Souche 5

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 22-9-75 x +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)   15

BAIE : (TG) - G - M - P   30x29

disc. - Sph. - ell. - (ov.) -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 f
s2 f
s3 0
s4 0
s5 2

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION : Huvo de Gato

CLOS 1 PLANCHE 33 RANG A Souche 5

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 3-8 X

Date de Maturité : 7-9-76 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C   16

BAIE : (TG) - (G) - M - P   24x22

disc. - Sph. - (ell.) - (ov) -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 }
s2 } lf
s3 4
s4 3
s5 7

avec (pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

Année : 1973

Emplacement ....1.33A5........ Désignation / Hueno de gato

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		3.4					
1 /b							
2							
3	4	2	x				
4 b			Ol 3-4-73x				
5	3	1					

Année : 1974

Emplacement ....1.33A5........ Désignation Huvo de gato

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	27-3				
1	3	1	3 x				
2 b							
3	3	0	3 x				
4	3	0	3 x	Ol 24-3-74x			
5	5	0	3 x			+4	

Huvo de Gato

Année : 1975

Emplacement 1.33A5 .... Désignation ....

	Nombre Total d'yeux	DATES 6.3	10.3	13.3			
1	3	~~8~~ 1	3	3			
2 f							
3	4	0	0	2			
4	5	0	0	1			
5	8	0	0	0		-1	

D 6 12.3.75x

Huevo de Gato

Véraisons à 50%		80		81		82	
1 - 33 A5	18-8	+3	10-8	+1	2-8	+2	+ 2

Fertilité taille courte	83	86	84	87	88
1- 33 A5	5	2		5	
Lagau R 26 A 136-140	3		4		5

mi

Huevo de gato.

1-33.A5	Nbre d'yeux	Nbre de grappes	Fertilité	Mi-Floraison
1992	12	5	4	26.5 (+4)

ANNEE : 1995

NOM Huevo de gato (mi) EMPLACEMENT 1 33A5

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6			0	0,9	27.5	30.5 +2	3.6				
2	3			0								
3	6			2								
4	4			0								
5	4			0								
	23			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 érig. Vigueur : 4,5

~~ANNEE~~ : 1996

NOM Huevo de gato mi

EMPLACEMENT . 1 33A5

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	18.3	22.3	2	2	1.6	3-6 +4	6.6	26.7	30.7 +2	6.8	12.9 +4
2	2	18.3	22.3	0								
3	6	18.3	25.3	2								
4	4	18.3	25.3	1								
5	6	18.3	25.3	1								
	D 6 25.3.96 (+1)											

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Huvo de gato

Emplacement : 1.33 A 5 1.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre (4) ou - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) bronzé - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) légt 1e - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Huvo de gato
Emplacement : 1.33 A 5 1.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Huvo de gato

N° ordre

Désignation : 1-33A5

VASSAL Planche côté N° Souche 1 2 3 4 (5)

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré (1) légt - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

+ légt

51 - noeuds : **dos** coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) légt base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Désignation : Huva de gato

Emplacement : 1-33 A5 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

Huevo de gato

Nº d'ordre 1-33A5

Désignation

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

19

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant I - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 légt - non déprimée 7.

29 - A jus incolore I - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 un peu - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2.

Calvo 74

Huvo de gato

DENOMINATION / 1. 33 A5 s.5
EMPLACEMENT /

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ......11. cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), et brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : ni Désignation : Huvo de Gato

Origine :

Emplacement : cl 1 pl 33 A5

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 80